

新型コロナウイルス感染拡大予防対策チェックリスト

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、本団体が北九州芸術劇場を利用するにあたりましては、北九州芸術劇場が作成する「新型コロナウイルス感染拡大予防対策のお願い」に記載の内容を遵守いたします。また、必要な措置を講じていないと認められる場合は、北九州芸術劇場と協議いたします。

記入日 令和 年 月 日 使用日 令和 年 月 日 ～ 月 日

団体名 _____

記入者名 _____

- 公演の企画にあたり、徹底した感染予防措置を講じ、安全な公演開催を図る。
 - ・ 舞台と客席最前列は十分な距離（出演者が発声を行う場合は最低2m）を確保しているか
 - ・ 仕込み、リハーサル、撤去の十分な時間を設定しているか
 - ・ 入退場時、休憩時間等に密な状況が生じないように、対策を講じているか
 - ・ 各種待機列の対応、チケット確認（もぎり）や物販の方法を検討しているか
 - ・ 来場者と出演者が接触しないこととなっているか
 - ・ 福岡県への事前相談を行っているか（全国的な移動を伴う大規模な公演、来場者が1,000人を超える公演の場合） 等

- 来場者の氏名及び緊急連絡先を把握するとともに、接触確認アプリ（COCOA）の活用を促す。

- 発熱など、体調不良の場合は来場を控えていただくことや、公演前後にも密な状況が生じないように、交通機関や飲食店等の分散利用について、注意喚起を行う。

- 来場者、公演関係者全員、マスクを着用することとし、未着用者用のマスクを準備しておく。

- 来場者、公演関係者全員、手洗いや手指の消毒を徹底する。また公演関係者においては、使用した備品等につき、適切に消毒を行う。

- 来場者、公演関係者全員の体調チェックを行う。
 - ・ 来場者に対しては、サーモカメラ等により検温を行い、発熱等の症状がある方については入場制限を行うとともに、その際の払戻等の対応につき、事前に検討しておく。
 - ・ 公演関係者は来場前・来場時に検温を行い、発熱等の症状がある場合は自宅待機とする。

- 常時空調を運転するとともに、可能な限り窓や扉を開放し換気を行う。

- 来場者同士の会話等はなるべく控えていただくよう、場内アナウンス等で要請するとともに、来場者が大声等を発した際は、速やかに注意を行う。

- 原則として、来場者に、ホワイエ等での食事は行わせない。
（食事を行わせる場合は、十分な感染予防措置を講じる。）

- 公演関係者は、密な状況が生じないように楽屋等を使用する。

- 感染が疑われる者が発生した場合、必ず北九州芸術劇場へ報告し、保健所・医療機関等へ出来る限りの協力を行う。