

- \* ムービングスポットライト・カラーチェンジャー各操作卓のプログラミング要員は劇場管理要員以外での手配をお願いします。
- \* ムービングスポットライト・カラーチェンジャーのカラー・GOBOの入れ替えは劇場では致しません。
- \* また、上記器材の動作不良による公演損害等のクレームには一切お答えできませんのでご承知下さい。
- \* このほかに大ホール並びに中劇場・小劇場の器材も状況により使用できます。
- \* 原則として移動・復帰は利用される方をお願いします。
- \* 延長ケーブルはリストに掲載していないものもございます。ご相談ください。
- \* 共用器材には優先順位があります。事前に必ずお問い合わせ下さい。

220929

機材名	通称	メーカー	型番	共有	確定数
<b>一般スポットライト</b>					
ハロゲン500W平凸レンズスポット	500W-C	丸茂電機	LNC2-200-500W	30	30
ハロゲン1kW平凸レンズスポット	1kW-C	丸茂電機	LNC2-250-1000W	24	24
ハロゲン1.5kWハイベックスレンズスポット	1.5kW-HV/120H	丸茂電機	LNH2-120H-1500W	38	38
ハロゲン500Wフレネルレンズスポット	500W-FQH	丸茂電機	FQH-500WS1-RC2	10	10
ハロゲン500Wフレネルレンズスポット	500W-F	丸茂電機	LNM2-95S1-500W	20	20
ハロゲン1.5kWフレネルレンズスポット	1.5kW-FQH	丸茂電機	FQH-1500WS1-16RC2	29	29
ハロゲン1kWアルミパーライト (PAR64) (ナロー)	PAR64/1N	丸茂電機	SPHIII-AL	20	20
ハロゲン500Wアルミパーライト (PAR64) (ナロー)	PAR64/5N	丸茂電機	SPHIII-AL	20	20
ハロゲン500Wアルミパーライト (PAR36) (ナロー)	PAR36/5N	丸茂電機	SPH-500W	40	40
ハロゲン500Wアルミパーライト (PAR36) (ワイド)	PAR36/5W	丸茂電機	SPH-500W	40	40
ハロゲン100Wアルミパーライト (PAR16) (ワイド) 平行P付	PAR16/1W	T S J	トーマスPAR16	30	30
ハロゲン250Wベリーナロー	VN	日本応用光学	舞台用ベリーナロー	40	40
ハロゲン500Wフレネルレンズフットスポットライト	500W-FPQ	丸茂電機	FPQ-500W	20	20
ミニブルートライト (2灯用)	2灯ミニブル	東芝	MB-2	8	8
<b>エリプソイダルスポットライト</b>					
ハロゲン750Wカッタースポット	RIKURI/19	丸茂電機	EGR2-19-750	12	12
ハロゲン750Wカッタースポット	RIKURI/26	丸茂電機	EGR2-26-750	38	38
ハロゲン750Wカッタースポット	RIKURI/36	丸茂電機	EGR2-36-750	24	24
ハロゲン750Wカッタースポット	RIKURI/50	丸茂電機	EGR2-50-750	12	12
ハロゲン750Wカッタースポット	SOURCE FOUR/405	日本コーバン	405	6	6
ハロゲン750Wカッタースポット	SOURCE FOUR/410	日本コーバン	410	6	6
SOURCE FOUR用 レンズチューブ14°	SOURCE FOUR/414	日本コーバン	414	12	12
SOURCE FOUR用 レンズチューブ70°	SOURCE FOUR/470	日本コーバン	470	12	12
SOURCE FOUR用 レンズチューブ90°	SOURCE FOUR/490	日本コーバン	490	12	12
RIKURI用 レンズチューブ26°	RIKURI/26	丸茂電機	LTE2-26C	12	12
RIKURI用 レンズチューブ ZOOM 30° -50°	RIKURI ZOOM/30-50	丸茂電機	LTE2-ZW3050	10	10
ミニカッター ハロゲン200W ナロー	ミニカッター/N	日本応用光学	FPC-200N-D	20	20
ミニカッター ハロゲン200W ワイド	ミニカッター/W	日本応用光学	FPC-200W-D	20	20
ミニカッター SOURCE FOUR mini 50°	SOURCE FOUR mini	日本コーバン	ETC-MINI-LV	4	4
<b>特殊スポット</b>					
HMI2500Wフレネルレンズスポットライト	2.5kW-HMI	ARRI	ARRIシアターコンパクト2.5kw	2	2
同上用ブラインドシャッター		LEL		2	2
同上用延長ケーブル L=7m		LEL		2	2
同上用延長ケーブル L=15m		LEL		2	2
HMI1.2kWエフェクトスポットライト	EQS-HMI	東芝	EQS-10-2改 (LEL)	2	2
同上用ブラインドシャッター		LEL		2	2
同上用延長ケーブル L=10m		LEL		4	4
ハロゲン1kWエフェクトスポットライト	EPD2	丸茂電機	EPD2-1000W	10	10
パーストロボ	パーストロボ		PAR64+SCM-64QH-DMX	8	8
ブラックライト (UVキッカー)	UVキッカー	東芝	FUV-150	4	4
ブラックライト (蛍光灯)	ブラックライト	東芝	FT-44000改	16	16

機材名	通称	メーカー	型番	共有	確定数
<b>フラッドライト</b>					
ポーターライトハロゲン200W×12灯用 L=1.8m (吊置兼用)	ポーター	丸茂電機	LHQ-200W-12L-4C特型	21	21
500Wハロゲンフラッドライト	500W-パンチ (ダボ付き)	丸茂電機	QCUハンガー仕様	60	60
500Wハロゲンフラッドライト	500W-パンチ (ダボ無し)	丸茂電機	QCU固定仕様 (中UH用)	106	106
ストリップライト (6尺) 劇場にて黒塗装	6尺ストリップ	丸茂電機	CQ-100W12L-2CX-C3	6	6
ストリップライト (3尺)	3尺ストリップ	丸茂電機	CQ-100W6L-2CX-C3	6	6
スピナー (モーターユニットのみ)	スピナー	日本応用光学		8	8
<b>フォローピンスポット</b>					
ハロゲンピンスポットライト1kw	ランプピン	RJ	CRICKET	2	2
<b>LEDスポット</b>					
Dotz Par	Dotz Par	AMERICAN DJ	Dotz Par改 (5PIN仕様)	24	24
Dotz Par100	Dotz Par 100	AMERICAN DJ	Dotz Par100改 (5PIN仕様)	24	24
PAR Z100 3K	3K	AMERICAN DJ	LED Par 3K	8	8
PAR Z100 5K	5K	AMERICAN DJ	LED Par 5K	8	8
<b>ムービングスポット</b>					
VARI*LITE VL1000AS	VL1000	VARI*LITE	VARI*LITE VL1000AS	2	2
VARI*LITE VL2000spot	VL2000	VARI*LITE	VARI*LITE VL2000spot	13	13
<b>可搬型ユニット</b>					
2kw3chユニット 取り口20AC型 (20A-30A変換あり)	3CHユニット	丸茂電機	MCD-20031-160-L	12	12
ゼム7- 2kw24ch 取り口20AC型 (20A-30A変換あり)	ゼム7-	丸茂電機	ZMT3-2024	1	1
<b>可搬型調光装置</b>					
マリオネットスター可搬型 (I&C仕様)	可搬スター	丸茂電機	マリオネットスター (I&C仕様)	1	1
grandMA3 compact XT	GrandMA3	MA Lighting		2	2
VARI*LITE VirtuosodX2	Virtuoso	VARI*LITE	VARI*LITE VirtuosodX2	1	1
ETC EXPRESS 250ch	EXPRESS	ETC		1	1
DMXテスター型12chフェーダー調光卓	12ch卓	Integrated Cont.	DMX-it 512	3	3
<b>DMX装置</b>					
パッチボード(1ユニバース)	パッチボード	丸茂電機	LB-512P	2	2
パッチボード(2ユニバース)	DMX LINK	TheatreLight	DMX-LINK	1	1
3口ミキサー	ミキサー	丸茂電機		1	1
8口スプリッター	8口スプリッター	丸茂電機		1	1
4口スプリッター	4口スプリッター	panasonic		1	1
ネットワークスイッチ	スイッチ	Luminex	GigaCore14R改 (オフアイコン仕様)	2	2
DMXノード	ノード	Luminex	Ethernet-DMX4 Mk2 Rack	2	2

機材名	通称	メーカー	型番	共有	確定数
<b>RIKURI系効果器</b>					
ゴボホルダー (Aサイズ)		丸茂電機	ゴボホルダAサイズ	360	360
ゴボホルダー (Bサイズ)		丸茂電機	ゴボホルダBサイズ	260	260
ゴボホルダー (ガラス)		日本コーバン		100	100
アイリスシャッター (RIKURI用)		日本コーバン	400RS	20	20
トップハット		日本コーバン	S4-400TH	180	180
ドーナツ		日本コーバン	S4-400DN	180	180
ゴボローテーター (ダブル)		DHA	RTR-203	30	30
アニメーションモーターユニット		DHA	AMU160V	32	32
同上延長ケーブル (5m)		DHA	DHA-4P-5M	62	62
DCコントローラー (DMX用)		DHA	DCON/115	16	16
同上Y型スプリッターケーブル (1m)		DHA	DHA-CBL-Y1	16	16
<b>EQS系効果器</b>					
ディスクマシン (アナログ)		東芝	EDM	4	4
ディスクマシン (アナログ・低速対応)		東芝	EDM-S	4	4
スパイラルマシン (アナログ)		東芝	ESM	8	8
フィルムマシン (アナログ)		東芝	EFM	8	8
スライドキャリア (アナログ・ファン付き)		東芝	ESC-F	8	8
スライドキャリア		東芝	ESC	4	4
ターレットマシン2 (DMX制御)		東芝	ETM-A	4	4
前面カッター板		東芝	EDM-CU	8	8
マシンコントロールボックス		東芝	MCD4-1	4	4
同上延長ケーブル (リモート) 3m&5m	キャノン2p	東芝		20	20
同上延長ケーブル (電源) 3m&5m	キャノン3p	東芝		20	20
フリッカーマシン		東芝	EWM	2	2
プリズムマシン		東芝	EPM	2	2
カレイドマシン		東芝	EKM	2	2
先玉 (4)		丸茂電機	SDD3-4	2	2
先玉 (6)		丸茂電機	SDD3-6	2	2
先玉 (8)		丸茂電機	SDD3-8	2	2
リップルマシン		松村	RE	2	2
リップル用 先玉 (4)		松村	LO-4B	2	2
リップル用 先玉 (6)		松村	LO-6B	2	2
<b>カラーチェンジャー</b>					
カラーチェンジャー 4型用	RIKURI2・SF対応	丸茂電機	RCC-4A	24	24
カラーチェンジャー 8型用		丸茂電機	RCC-8FD	24	24
パワーボックス		丸茂電機	PWX-207	16	16
カラーチェンジャー操作卓	スクレパス	丸茂電機	MVT-C2	1	1
パワーボックス用電源ケーブル		丸茂電機	C-3P	16	16
電源亘りケーブル5m		丸茂電機		10	10
制御ケーブル2m	キャノン4p	丸茂電機		35	35
制御ケーブル3m	キャノン4p	丸茂電機		15	15
制御ケーブル5m	キャノン4p	丸茂電機		30	30
<b>スモークマシン</b>					
スモークマシン	アンタリ	antari	Z350	4	4
<b>その他効果器</b>					
オーロラマシン		丸茂電機		2	2
ドライアイスマシン		スル-インターナショナル	電動2台・手動2台	4	4

機材名	通称	メーカー	型番	共有	確定数
<b>アクセサリ類</b>					
5kハンガー	5kハンガー	丸茂電機	HAS-5	2	2
50Aハンガー	50Aハンガー	丸茂電機	HAS-50A	30	30
割ハンガー	割ハンガー	丸茂電機	HAW2	30	30
スイベルクランプハンガー (170mmケタ)	スイベル	DOUGHTY		36	36
フッククランプハンガー (150mmケタ)	フック	DOUGHTY		40	40
傾斜ダボ	傾斜ダボ	東芝		12	12
ロングハンガー	ロングハンガー	丸茂電機	HAL	12	12
可搬型三脚スタンド		丸茂電機	SK2-K	14	14
クランク式ハイスタンド	ハイスタ	東芝	794	4	4
SSR (ステージサイドラダー) 地立タイプ	SSR	丸茂電機	SSR-1	8	8
平置ベース (500w用)	小ベース	丸茂電機	SHB-5	10	10
平置ベース (1kw用)	ベース	丸茂電機	SHB-10	10	10
平置ベース (マシン用)	大ベース	丸茂電機	SHB-15	8	8
自在ハンガー	自在ハンガー	松村電機	HL-2	12	12
ビームベンダー	ベンダー			24	24
ラダー (北九州芸術劇場特型) 1640×1495	ラダー	ナカオ		4	4
二連アーム (ダボ付き)	二連	丸茂電機	AMT	8	8
二連アーム (割型)		丸茂電機		4	4
バンドア 4.5'	バンドア 4.5'	丸茂電機	BD-45A	12	12
バンドア 6'	バンドア 6'	丸茂電機	BD-60A	36	36
バンドア 8'	バンドア 8'	丸茂電機	BD-80A	40	40
アイリス 6'	アイリス 6'	丸茂電機	IS-6	6	6
アイリス 8'	アイリス 8'	丸茂電機	IS-8	6	6
トップハット 6'	トップハット 6'	丸茂電機		32	32
トップハット 8'	トップハット 8'	丸茂電機		32	32
<b>延長コード</b>					
	カムロック300A 2m		赤・黒・青・緑・白	各1	5
	カムロック300A 3m		赤・黒・青・緑・白	各1	5
	カムロック300A 5m		赤・黒・青・緑・白	各1	5
	カムロック300A 10m	TSJ	赤・黒・青・緑・白	各2	10
	カムロック300A 20m	TSJ	赤・黒・青・緑・白	各1	5
<b>その他</b>					
100V-200V アップトランス 30C-20D 2kVA	アップトランス	福田電機		8	8
100V-200V アップトランス 30C-20D 3kVA	アップトランス	福田電機		4	4
電源ボックス 20D/単相(10口)	D-BOX	丸茂電機		1	1
海外用変圧器 100V→100V~240V 1.5kVA	トランス	スノー電気	AG-1500N	4	4
可変変圧器 (0V~130V 15A)	ボルトスライダ	三菱電機	S-130-15	2	2
カットアウト 300A	カットアウト	丸茂電機		1	1
<b>映像プロジェクター関連</b>					
ビジュアルプレゼンター	書画カメラ	ELMO	HV-800SX	2	2
スライドフィルムビデオコンバーター	スライド	ELMO	TRV-35H	2	2
VHSビデオレコーダー	VHS	Victor	HS-S7	2	2
DVDレコーダー	DVD	Panasonic	DMR-E60-S	1	1
ブルーレイディスクプレイヤー	ブルーレイ	Pioneer	BDP-LX-7	1	1
ブルーレイディスクプレイヤー	ブルーレイ	Pioneer	BDP-3130K	2	2
光-HDMIメディアコンバーター(送信機)	コンバーター	IDK	OPF-TH1000-A改	2	2
光-HDMIメディアコンバーター(受信機)	コンバーター	IDK	OPF-RH1000-A改	1	1

機材名	通称	メーカー	型番	共有	確定数
<b>延長コード</b>					
C型30A～C型30A 1.0m	1m			2	2
C型30A～C型30A 2.0m	2m			11	11
C型30A～C型30A 3.0m	3m			40	40
C型30A～C型30A 5.0m	5m			45	45
C型30A～C型30A 10.0m	10m			46	46
C型30A～C型30A 20.0m	20m			24	24
C型30A～C型20A	C→ミC			12	12
C型30A～C型30A×2	C30 2タコ			37	37
C型30A～C型30A×3	C30 3タコ			55	55
C型60A～C型60A 1m	1m			5	5
C型60A～C型30A×3	60→30 3口			1	1
C型60A～平行×4	60→平行 4口			1	1
C型30A～平行	30→平行		※MAX15Aまで	29	29
平行～平行 10.0m	10m			5	5
C型20A～C型30A	20→30			40	40
平行～C型60A	平行→60A			12	12
平行～C型30A	平行→30A			9	9
平行～C型20A	平行→20A			3	3
C型30A～C型60A	30→60			15	15
C型30A～T型20A	C→T			10	10
2CH (C型30A) ×15m				4	4
2CH (C型30A) ×20m				2	2
D型20A～D型20A 3m	3m			20	20
D型20A～D型20A 5m	5m			20	20
D型20A～D型20A 10m	10m			20	20
D型20A～D型20A×2 1.1m	D 2タコ			8	8
4CH (D型20A) ×15m				12	12
4CH (D型20A) ×20m				6	6

(公財) 北九州市芸術文化振興財団 北九州芸術劇場 舞台技術管理課 照明・映像係  
電話：093-562-2650 (舞台技術管理課直通)