

機材名	通称	メーカー	型番	中劇場	中固定	確定数
一般スポットライト						
※ハロゲン1kw平凸レンズスポット	1kw-C	丸茂電機	LNC2-250-1500W	44		44
ハロゲン1.5kw平凸レンズスポット	1.5kw-C	丸茂電機	LNC2-250-1500W		72	72
ハロゲン2kw平凸レンズスポット	2kw-C	丸茂電機	LNC2-400-2000W	24		24
※ハロゲン1kwハイベックスレンズスポット	1kw-HV/120H	丸茂電機	LNH2-120H-1500W	60	4	64
※ハロゲン1kwフレネルレンズスポット	1kw-FQH	丸茂電機	FQH-1500WS1-16RC2	45		45
ハロゲン1.5kwフレネルレンズスポット	1.5kw-FQH	丸茂電機	FQH-1500WS1-16RC2	20	2	22
ハロゲン2kwフレネルレンズスポット	2kw-FQH	丸茂電機	FQH-2000WS1-R	10		10
ハロゲン3kwフレネルレンズスポット	3kw-FQH	丸茂電機	FQH-3000WS1-R	10		10
ハロゲン1kwアルミパーライト (PAR64) (ミディアム)	PAR64/1M	丸茂電機	SPHⅢ-AL	60		60
ハロゲン1kwアルミパーライト (PAR64) (ナロー)	PAR64/1N	丸茂電機	SPHⅢ-AL	60		60
ハロゲン500Wアルミパーライト (PAR64) (ベリーナロー)	PAR64/5VN	丸茂電機	SPHⅢ-AL	60		60
ハロゲン250Wベリーナロー	VN	日本応用光学	舞台用ベリーナロー	40		40
※型番は1500Wですが、1kwの電球が入ってます。						
エリプソイダルスポットライト						
ハロゲン750Wカッタースポット (ズーム付)	RIKURI ZOOM/15-25	丸茂電機	ECR2-ZM1525		56	56
ハロゲン750Wカッタースポット (ズーム付)	RIKURI ZOOM/20-35	丸茂電機	ECR2-ZM2035	26		26
ハロゲン750Wカッタースポット	RIKURI/19	丸茂電機	ECR2-19-750	20		20
ハロゲン750Wカッタースポット	RIKURI/26	丸茂電機	ECR2-26-750	70		70
ハロゲン750Wカッタースポット	RIKURI/36	丸茂電機	ECR2-36-750	40		40
ハロゲン750Wカッタースポット	RIKURI/50	丸茂電機	ECR2-50-750	20		20
特殊スポット						
HMI2500wフレネルレンズスポットライト	2.5kw-HMI	ARRI	ARRIシアターコンパクト2.5kw	2		2
同上用ブラインドシャッター		LEL		2		2
同上用延長ケーブル L=7m		LEL		2		2
同上用延長ケーブル L=15m		LEL		2		2
HMI1.2kwエフェクトスポットライト	EQS-HMI	東芝	EQS-10-2改 (LEL)	4		4
同上用ブラインドシャッター		LEL		4		4
同上用延長ケーブル L=10m		LEL		8		8
ハロゲン1kwエフェクトスポットライト	EPD2	丸茂電機	EPD2-1000w	6		6
HMI2500wパニプロジェクター	PANI	東芝	BP2.5CT	2		2
ストロボ 100W×2灯	2灯ストロボ	丸茂電機	HM-2	2		2
星球 (一列40灯)	星球	丸茂電機	HS-101	2		2
星球 (一列99灯)	新星球	自作		1		1
フラッドライト						
ポーターライトハロゲン200W×12灯用 L=1.8m (吊置兼用)	ポーター	丸茂電機	LHQ-200W-12L-4C特型		6	6
500Wハロゲンフラッドライト	500W-パンチ (ダボ付き)	丸茂電機	QCUハンガー仕様	12		12
500Wハロゲンフラッドライト	500W-パンチ (ダボ無し)	丸茂電機	QCU固定仕様 (作業灯用)		30	30
アッパーホリゾンライト						
500Wハロゲンフラッドライト	UH	丸茂電機	QCU5特型	34		34
ローホリゾンライト						
ハロゲン500W×8灯 L=2.0m 4色配線	LH	丸茂電機	QCL5-500W8L-4C.CD	9		9
フォローピンスポット						
クセノンピンスポットライト2kw	2kw-クセノン	ウシオライティング	XPS-2008 SR	4		4
RIKURI系効果器						
ゴボホルダー (Aサイズ)		丸茂電機	ゴボホルダAサイズ	80		80
ゴボホルダー (Bサイズ)		丸茂電機	ゴボホルダBサイズ	50		50
アイリスシャッター (RIKURI用)		日本コーバン	400RS	30	24	54

機材名	通称	メーカー	型番	中劇場	中固定	確定数
EPD2/EQS系効果器						
ディスクマシン (DMX制御)		東芝	EDM-A	6		6
スパイラルマシン (DMX制御)		東芝	ESM-A	6		6
フィルムマシン (DMX制御)		東芝	EFM-A	6		6
スライドキャリア (DMX制御・ファン付き)		東芝	ESCF-KA II	8		8
マシンコントロールボックス		東芝	MCD4-1	4		4
同上延長ケーブル (リモート) 5m	キャノン2p	東芝		25		25
同上延長ケーブル (電源) 5m	キャノン3p	東芝		25		25
先玉 (4)		丸茂電機	SDD3-4	8		8
先玉 (6)		丸茂電機	SDD3-6	8		8
先玉 (8)		丸茂電機	SDD3-8	8		8
先玉 (10)		丸茂電機	SDD3-10	4		4
先玉 (12)		丸茂電機	SDD3-12	4		4
先玉 (16)		丸茂電機	SDD3-16	4		4
その他効果器						
波マシン		丸茂電機	NAE2-1000w	6		6
ミラーボール (450mm丸形・吊り)		丸茂電機	MB-450-R	1		1
ミラーボール (240×400楕円・置き)		丸茂電機	MB-240X400-R-S	1		1
スモークマシン (水性)		ROSCO	PRO1600	2		2
スモークマシン (水性)		Antari	F-1 FAZER	1		1
スモークマシン (油性)		国際照明	ATMOSPHERE	2		2
スモークマシン用ファン	シロッコファン	三菱電機	BF-16S	2		2
ファン RE-ファン3		ケアントール	RE3FAN+DMX	1		1
PANI系効果器						
リフトアップ台車 (足踏み式)		東芝		2		2
コンデンサーレンズ f=33cm用		東芝		2		2
スライド用レンズ f=11cm		東芝		2		2
スライド用レンズ f=13.5cm		東芝		2		2
スライド用レンズ f=18cm		東芝		2		2
スライド用レンズ f=22cm		東芝		2		2
スライド用レンズ f=27cm		東芝		2		2
スライド用レンズ f=33cm		東芝		2		2
デミングシャッター		東芝		2		2
DMX512インターフェースユニット		東芝		2		2
オートスライドチェンジャー		東芝		2		2
ダブルディスクマシン		東芝		2		2
フィルムマシン		東芝		2		2
アクセサリ類						
自在ハンガー	可変ハンガー	松村電機	HL-2	20		20
ロングハンガー	ロングハンガー	丸茂電機	HAL	12		12
三叉二段スタンド	スタンド	丸茂電機	ST2	24		24
三叉三段スタンド 9尺 (キャスト付)	9尺ハイスタ	丸茂電機	ST3C-9	4		4
三叉三段スタンド 12尺 (キャスト付)	12尺ハイスタ	丸茂電機	ST3C-12	4		4
平置ベース (1kw用)	ベース	丸茂電機	SHB-10	30		30
二連アーム (ダボ付き)	二連	丸茂電機	AMT	12		12
四灯用バー (ダボ付き)	中UH用4灯バー	丸茂電機	特注品	30	6	36
1k補助スタンド (チビスタ)	チビスタ	東芝	105-3	12		12
操作棒 (アルミ製 3.4m~7.0m)	操作棒	東芝	MCB-L	3		3
バンドア 8'	バンドア 8'	丸茂電機	BD-80A	32		32

機材名	通称	メーカー	型番	中劇場	中固定	確定数
映像プロジェクター						
DLPプロジェクター(10600ルーメン)	プロジェクター	Panasonic	PT-DZ10K	1		1
レンズ 焦点距離50.5~97.9mm、F値2.5		Panasonic	ET-D75LE30	1		1
レンズ 焦点距離14.8mm、F値2.5		Panasonic	ET-D75LE50	1		1
スイッチャーラック	スイッチャーラック	IMAGENICS		1		1
HDMI延伸機 送信		IMAGENICS	GRO-H26T	1		
受信		IMAGENICS	GRO-URS2A	1		
DMXケーブル						
DMXケーブル L=3.0m		丸茂電機	CBL-DM-A3	30		30
DMXケーブル L=5.0m		丸茂電機	CBL-DM-A5	50		50
DMXケーブル L=10.0m		丸茂電機	CBL-DM-A10	20		20
DMXケーブル L=20.0m		丸茂電機	CBL-DM-A20	10		10
延長コード						
C型30A~C型30A 1.0m	1m			20		20
C型30A~C型30A 3.0m	2m			40		40
C型30A~C型30A 5.0m	5m	ギャリ-10本, FR16本, CL20本常設		40	46	86
C型30A~C型30A 10.0m	10m	ギャリ-8本, CL10本常設		45	18	63
C型30A~C型30A 20.0m	20m			12		12
C型30A~C型30A×2	C30 2タコ			60		60
C型30A~C型30A×3	C30 3タコ			30		30
C型30A~C型20A	C→ミニC			20		20
C型30A~C型20A×2	C→ミニC 2タコ			10		10
C型60A~C型60A 5.0m	5m			12		12
C型60A~C型60A 10.0m	10m			12		12
C型60A~C型30A				10		10
C型60A~C型30A 5.0m	60→30 5m	FRに常設			4	4
C型60A~C型30A×2 BOXタイプ	60→30 2口			10		10
C型60A~C型30A×3 BOXタイプ	60→30 3口	※FR, CL, SUS, ギャリ-に常設あり		4		4
C型60A~平行×4 BOXタイプ	60→平行 4口			2		2
C型30A~平行	30→平行	※MAX12Aまで		30		30
平行 ~平行 10.0m	10m 3口			10		10
平行シリーズケーブル(5連)	5m			12		12
マルチケーブル						
4CH (C型30A) × 20m				6		6
4CH (C型30A) × 10m				8		8
2CH (C型30A) × 15m				12		12
電源ケーブル						
カムロック1016コネクタ(下手分電盤からGALへ常設)	カムロック300A 20m	TSJ	赤・黒・青・緑・白		各2	10
DMX装置						
DMXノード	ノード	Luminex	LUMINODE4	6		6

* 固定機材=フロント・シーリング・ボーダー・作業灯などに使用している機材です。

移動は可能ですが復帰をお願いします。

* このほかに共用機材並びに大ホール・小劇場の機材も状況により使用できます。

* 原則として移動・復帰は利用される方をお願いします。

* 共用機材には優先順位があります。事前に必ずお問い合わせ下さい。

(公財)北九州市芸術文化振興財団 J:COM北九州芸術劇場 舞台技術管理課 照明・映像係
電話:093-562-2650(舞台技術管理課直通)