

機材名	通称	メーカー	型番	大ホール	大固定	5F倉庫	所有数
一般スポットライト							
ハロゲン1.5kW平凸レンズスポット	1.5kw-C	丸茂電機	LNC2-250-1500W	40	72		112
ハロゲン1.5kW平凸レンズスポット	1.5kw-C/Long	丸茂電機	LNC2-350-1500W		40		40
ハロゲン2kW平凸レンズスポット	2kw-C	丸茂電機	LNC2-400-2000W		12		12
ハロゲン1.5kWハイベックスレンズスポット	1.5kw-HV/120H	丸茂電機	LNH2-120H-1500W	60	4		64
ハロゲン1.5kWフレネルレンズスポット	1.5kw-FQH	丸茂電機	FQH-1500WS1-16RC2	65	8		73
ハロゲン1kWアルミパーライト (PAR64) (メディアム)	PAR64/1M	丸茂電機	SPHIII-AL	20			20
ハロゲン1kWアルミパーライト (PAR64) (ナロー)	PAR64/1N	丸茂電機	SPHIII-AL	20			20
ハロゲン500Wアルミパーライト (PAR64) (ベリーナロー)	PAR64/5VN	丸茂電機	SPHIII-AL	20			20
ハロゲン500Wアルミパーライト (PAR36) (ナロー)	PAR36/5N	丸茂電機	SPH-500W	10			10
ハロゲン500Wアルミパーライト (PAR36) (ワイド)	PAR36/5W	丸茂電機	SPH-500W	10			10
エリプソイダルスポットライト							
ハロゲン750Wカッタースポット (ズーム付)	RIKURI ZOOM/15-25	丸茂電機	EGR2-ZM1525	CL×8			8
ハロゲン750Wカッタースポット (ズーム付)	RIKURI ZOOM/20-35	丸茂電機	EGR2-ZM2035		40	8	48
ハロゲン750Wカッタースポット	RIKURI/19	丸茂電機	EGR2-19-750	10			10
ハロゲン750Wカッタースポット	RIKURI/26	丸茂電機	EGR2-26-750	30	2		32
ハロゲン750Wカッタースポット	RIKURI/36	丸茂電機	EGR2-36-750	40			40
ハロゲン750Wカッタースポット	RIKURI/50	丸茂電機	EGR2-50-750			10	10
特殊スポット							
ハロゲン1kWエフェクトスポットライト	EPD2	丸茂電機	EPD2-1000w	6			6
ストロボ 100W×2灯	2灯ストロボ	丸茂電機	HM-2			2	2
星球 (一列40灯)	星球	丸茂電機	HS-101	2			2
星球 (一列99灯)	新星球	自作		1			1
フラッドライト							
ポーターライトハロゲン200W×12灯用 L=1.8m (吊置兼用)	ポーター	丸茂電機	LHQ-200W-12L-4C特型		33		33
フットライト	前フット	丸茂電機	PE-60W12L-4C-3C			10	10
フットライト	本花フット (下花兼用)	丸茂電機	FG-60W12L-2C/GE-C3			10	10
フットライト	上花フット	丸茂電機	FG-60W12L-2CD/GDE-C4			4	4
500Wハロゲンフラッドライト	500W-パンチ (ダボ付き)	丸茂電機	QCUハンガー仕様			12	12
500Wハロゲンフラッドライト	500W-パンチ (ダボ無し)	丸茂電機	QCU固定仕様 (作業灯用)		8		8
500Wハロゲンフラッドライト天反	天反ライト	丸茂電機	QCO		62		62
1000Wハロゲン天反ライト	天反スポット	丸茂電機	特型		3		3
アッパーホリゾンライト							
500Wハロゲンフラッドライト	UH	丸茂電機	QCU5特型	30			30
ローアホリゾンライト							
ハロゲン500W×8灯 L=2.0m 4色配線	LH	丸茂電機	QCL5-500W8L-4C. CD	9			9
フォローピンスポット							
クセノンピンスポットライト3kw	3kw-クセノン	ウシオライティング	XPS-3002 SR		4		4
RIKURI系効果器							
ゴボホルダー (Aサイズ)		丸茂電機	ゴボホルダAサイズ	40			40
ゴボホルダー (Bサイズ)		丸茂電機	ゴボホルダBサイズ	50			50
アイリスシャッター (RIKURI用)		日本コーバン	400RS	30	24		54

J:COM北九州芸術劇場 8.02大ホール所有機材.xlsx

機材名	通称	メーカー	型番	大ホール	大固定	5F倉庫	所有数
EPD2/EQS系効果器							
ディスクマシン (DMX制御)		東芝	EDM-A	4			4
スパイラルマシン (DMX制御)		東芝	ESM-A	2			2
フィルムマシン (DMX制御)		東芝	EFM-D	2			2
スライドキャリア (DMX制御・ファン付き)		東芝	ESCF-KA II	6			6
マシンコントロールボックス		東芝	MCD4-1	2			2
先玉 (4)		丸茂電機	SDD3-4	6			6
先玉 (6)		丸茂電機	SDD3-6	6			6
先玉 (8)		丸茂電機	SDD3-8	6			6
先玉 (10)		丸茂電機	SDD3-10	4			4
先玉 (12)		丸茂電機	SDD3-12	4			4
先玉 (16)		丸茂電機	SDD3-16	4			4
映像プロジェクター							
DLPプロジェクター(10600ルーメン)	プロジェクター	Panasonic	PT-DZ10K		1		1
レンズ 焦点距離96.6~154.1mm、F値2.5		Panasonic	ET-D75LE40		1		1
レンズ 焦点距離50.5~97.9mm、F値2.5		Panasonic	ET-D75LE30		1		1
スイッチャーラック	スイッチャーラック	IMAGENICS		1			1
HDMI 延伸機 送信		IMAGENICS	GR0-H26T	1			
受信		IMAGENICS	GR0-URS2A	1			
その他効果器							
波マシン		丸茂電機	NAE2-1000w	4			4
ミラーボール (450mm丸形・吊り)		丸茂電機	MB-450-R			1	1
ミラーボール (240×400楕円・置き)		丸茂電機	MB-240X400-R-S			1	1
スモークマシン(水性)		Antari	F-1 FAZER	1			1
スモークマシン(油性)		国際照明	ATMOSPHERE	2			2
スモークマシン用ファン	シロッコファン	三菱電機	BF-17S	2			2
ファン RE-ファン3		ケアントール	RE3FAN+DMX			1	1
アクセサリ類							
三叉二段スタンド	スタンド	丸茂電機	ST2	24			24
三叉三段スタンド 9尺 (キャスト付)	9尺ハイスタ	丸茂電機	ST3C-9	4			4
自在ハンガー	可変ハンガー	松村電機	HL-2	20			20
平置ベース (1kw用)	ベース	丸茂電機	SHB-10	30			30
1k補助スタンド (チビスタ)	チビスタ	東芝	105-3			12	12
操作棒 (アルミ製 3.4m~7.0m)	操作棒	東芝	MCB-L	2			2
操作棒 (カーボン製 2.6m~9.0m)	操作棒	丸茂電機		2			2
ロングハンガー	ロングハンガー	丸茂電機	HAL	12			12
二連アーム (ダボ付き)	二連	丸茂電機	AMT	4			4
バンドア 8'	バンドア 8'	丸茂電機	BD-80A	10			10
延長コード							
C型30A~C型30A 1.0m	1m			30			30
C型30A~C型30A 3.0m	3m			40			40
C型30A~C型30A 5.0m	5m			40			40
C型30A~C型30A 10.0m	10m			30			30
C型30A~C型30A 20.0m	20m			10			10
C型30A~C型30A×2	C30 2タコ			40			40
C型30A~C型30A×3	C30 3タコ			10			10
C型30A~C型20A	C→ミ=C			20			20
C型30A~C型20A×2	C→ミ=C 2タコ			10			10
C型60A~C型60A 5.0m	5m			12			12
C型60A~C型60A 10.0m	10m			12			12
C型60A~C型30A	60→30			10			10
C型60A~C型30A×2 BOXタイプ	60→30 2口			10			10
C型60A~C型30A×3 BOXタイプ	60→30 3口		※FR, CL, SUS, キャラリに常設あり	4			4
C型60A~平行×4 BOXタイプ	60→平行 4口			4			4
C型30A~平行 0.5m	30→平行		※MAX12Aまで	20			20
平行 ~平行 10.0m	10m 3口			10			10
平行シリーズケーブル (5連)	5m 10口			10			10

J:COM北九州芸術劇場 8.02大ホール所有機材.xlsx

機材名	通称	メーカー	型番	大ホール	大固定	5F倉庫	所有数
マルチケーブル							
4CH (C型30A) × 20m				6			6
4CH (C型30A) × 10m				4		4	8
2CH (C型30A) × 20m				6			6
2CH (C型30A) × 15m				4			4
2CH (C型30A) × 10m						8	8
電源ケーブル							
カムロック1016コネクタ(下手分電盤からGALへ常設)	カムロック300A 30m	TSJ	赤・黒・青・緑・白		各1		5
DMX装置							
DMXノード	ノード	Luminex	LUMINODE4	8			8

- * 固定機材=フロント・シーリング・ボーダー・作業灯などに使用している機材です。移動は可能ですが復帰をお願いします。
- * このほかに共用機材並びに中劇場・小劇場の機材も状況により使用できます。
- * 原則として移動・復帰は利用される方をお願いします。
- * 共用機材には優先順位があります。事前に必ずお問い合わせ下さい。

(公財)北九州市芸術文化振興財団 J:COM北九州芸術劇場 舞台技術管理課 照明・映像係
電話:093-562-2650(舞台技術管理課直通)